



Programm und Farben
Programme et teintes

Eternit®

01.2008

	Plattendicke <i>Epaisseur de plaque</i>
	Bezugshöhe <i>Altitude de référence</i>
	Mindest-Dachneigung <i>Pente minimale</i>

INTEGRAL PLAN



Modulmass <i>Dimensions module</i>			
2500 x 1220 mm	8 mm	1200 m	6°
2500 x 920 mm	8 mm	1200 m	6°
2500 x 460 mm	8 mm	1200 m	6°

Die hohe Schule der Reduktion

Das geschuppte Dachsystem für eine moderne Architektur welche sich zu klaren Linien und Konturen bekennt. Die grosszügigen Dimensionen der drei Modulgrössen und die reichhaltige Farbauswahl eröffnen ein spannendes Gestaltungsspektrum.

L'art de la réduction

Le système de toiture à recouvrement pour une architecture moderne, partissane de lignes et de contours clairs. Les dimensions généreuses des trois dimensions modulaires et le riche choix de coloris ouvrent un spectre de créativité fascinant.

INTEGRAL CREA



Max. Nutzformat <i>Format utile max.</i>			
3040 x 1220 mm*	8 mm	1200 m	6°
2500 x 1220 mm	8 mm	1200 m	6°
2000 x 1220 mm*	8 mm	1200 m	6°
3040 x 920 mm*	8 mm	1200 m	6°
2500 x 920 mm*	8 mm	1200 m	6°

* Erhältlich in der Farbreihe SPECIAL
* Disponible dans la gamme de teintes SPECIAL


Die Verschmelzung von Dach und Fassade

Das Dachsystem mit grossflächigen Faserzementplatten welche ohne Schuppung verlegt werden. Die freie Formatauswahl innerhalb des maximalen Nutzformates bietet immensen Raum für die individuelle Gestaltung.

La fusion entre toiture et façade

Le système de toiture avec des plaques de fibres-ciment de grand format posées à joints plats. Le libre choix du format dans la limite du format utile maximum offre de larges espaces à la créativité individuelle.

PLANCOLOR



Max. Nutzformat <i>Format utile max.</i>	
2530 x 1250 mm	8 mm


Unterhaltsfreie Dachrandbekleidung

Das Einsatzgebiet der grossformatigen Platten ist die Bekleidung von Ort- und Stirnbrettern und Dachaufbauten (Lukarnen, Gauben etc.). Für Fassadenbekleidungen sind diese Platten nicht geeignet.

Revêtements de bandeaux sans entretien

Ces plaques de grand format sont utilisées pour le revêtement de lamiers, de virevents et de superstructures (lucarnes, etc.). Elles ne se prêtent pas au bardage de façades.

DACHSCHIEFER ARDOISES DE TOITURE



XL			
■ BASSA, LINEA, CREA, VIVA 720 x 400 mm	±5 mm	1400 m	18°
■ RECTA 400 x 720 mm	±5 mm	900 m	30°
■ QUADRA 300 x 600 mm	±5 mm	900 m	30°

Universalität in aller Konsequenz

Kaum eine Bedachung ist so universell einsetzbar wie ETERNIT DACHSCHIEFER. Dank der ausgereiften Verlegetechnik bildet dieses System eine bewährte und sturmerprobte Lösung für Bauwerke aller Art, jeder Grösse und an jeder Höhenlage.

Universelles à tout point de vue

Il n'existe guère de système de couverture qui puisse être utilisé de manière aussi universelle que les ARDOISES DE TOITURE ETERNIT. Grâce à une technique de pose parfaitement au point, ce système constitue une solution éprouvée et résistante aux tempêtes pour des constructions de toutes sortes, de toutes tailles et situées à toute altitude.

XM			
600 x 400 mm	±5 mm	1600 m	18°
400 x 400 mm	±5 mm	no limit	15°
■ Waben Losange 480 x 400 mm*	±5 mm	900 m	18°

* Nicht in Grau erhältlich
* Pas disponible dans gris

SOLAR FORCE

Flächenbündige Integration von Photovoltaik- und thermischen Modulen in das System INTEGRAL PLAN und den ETERNIT DACHSCHIEFER.


SOLAR FORCE

Intégration affleurante de modules photovoltaïques et thermiques dans les systèmes de couverture INTEGRAL PLAN et ARDOISES DE TOITURE.

XS			
400 x 300 mm	±5 mm	no limit	15°
■ Waben Losange 400 x 300 mm	±5 mm	no limit	15°
■ Steinschindeln Bardeaux 300 x 200 mm	±5 mm	no limit	30°



ONDAPRESS



Modulmass <i>Dimensions module</i>			
2500 x 920 mm	6,4 mm	1000 m	8,5°
2000 x 920 mm	6,4 mm	1100 m	8,5°
1500 x 920 mm	6,4 mm	1500 m	8,5°
1250 x 920 mm	6,4 mm	1200 m	15°
1000 x 920 mm	6,4 mm	1700 m	15°

Die Faszination der Welle

Der gewellte Klassiker unter den Faserzement-Dacheindeckungen verbindet ästhetische und funktionale Qualitätsmerkmale in Perfektion. Eine preiswerte und dauerhafte Bedachungslösung für Wohnhäuser, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbauten.

La fascination des ondulations

Le grand classique au profil ondulé de nos couvertures en fibres-ciment allie à la perfection des qualités esthétiques et fonctionnelles. Une solution avantageuse et durable pour les maisons d'habitation ainsi que pour les bâtiments artisanaux, industriels et ruraux.

STRUCTA CLASSICA



Modulmass <i>Dimensions module</i>			
620 x 920 mm	5,5 mm	1200 m	11°

Akzentuierung durch Struktur

Die grossformatige, strukturierte Dacheindeckung mit ihrer einfachen, aber sturmsicheren Befestigungstechnik schon das Budget und überzeugt durch Solidität. Das Wellenprofil wie auch die Farbpalette erschliessen spannende Gestaltungsmöglichkeiten.

La structure met l'accent

La couverture de toiture structurée de grand format, à la technique de fixation simple mais résistante aux tempêtes, ménage le budget et convainc par sa robustesse. Le profil ondulé et la gamme des teintes disponibles offrent des possibilités conceptuelles remarquables.

STRUCTA CASA



Modulmass <i>Dimensions module</i>			
620 x 940 mm	6,5 mm	1000 m	11°

CARAT	SPECIAL																
	Anthrazit Anthracite 7020 R	Anthrazit Anthracite 7021 R	Anthrazit Anthracite 7022 R	Rubin Rubis 7030 R	Rubin Rubis 7031 R	Rubin Rubis 7032 R	Topas Topaze 7070 R	Topas Topaze 7071 R	Jade Jade 7050 R	Jade Jade 7051 R	Azurit Azurite 7040 R	Azurit Azurite 7041 R	Titan Titane 7060 R	Titan Titane 7061 R	PLANEA	Grün Vert 6166 R	Biau Bleu 6143 R
INTEGRAL PLAN 																	
INTEGRAL CREA 																	
PLANCOLOR 																	
DACHSCHIEFER ARDOISES DE TOITURE 																	
ONDAPRESS 																	
STRUCTA CLASSICA 																	
STRUCTA CASA 																	

Special. Farböne aus dem Programm swiss e face, jedoch mit deckender Beschichtung von swiss e roof. Diese Farböne werden objektbezogen hergestellt, dadurch werden die Lieferfristen und die Verkaufspreise vom Standard abweichen.

Special. Les coloris du programme swiss e face, mais avec le revêtement couvrant de swiss e roof. Ces teintes sont produites à la demande; ainsi les délais de livraison et les prix de vente diffèrent du programme standard.

* Unbeschichtete Platte: Bei dieser kann es zu einer raschen Änderung des Oberflächenaspekts führen (Ausblühungen und Bildung von Patina). Wir empfehlen für die Anwendung an Wohnbauten zu verzichten.

* Plaque avec surface non traitée : ce qui peut mener à une modification rapide de l'aspect de surface (efflorescences et formation d'une patine). Nous recommandons de renoncer à son usage pour des constructions habitables.

INTEGRAL PLAN




Vertikalfuge durchgehend
Joint vertical aligné
Fachweite | Pureau 340-1100 mm




Vertikalfuge versetzt
Joint verticale décalé
Fachweite | Pureau 340-1100 mm


INTEGRAL CREA



Vertikalfuge durchgehend
Joint vertical aligné





Vertikalfuge versetzt
Joint verticale décalé




PLANCOLOR




DACHSCHIEFER ARDOISES DE TOITURE





XL BASSA
720 x 400 mm
Fachweite | Pureau 300 mm




XL LINEA
720 x 400 mm
Fachweite | Pureau 300 mm




XL CREA
720 x 400 mm
Fachweite | Pureau 300 mm




XM
600 x 400 mm
Fachweite | Pureau 240 mm



XM Ecken gestutzt | Angles rognés
600 x 400 mm
Fachweite | Pureau 240 mm




XM
400 x 400 mm
Fachweite | Pureau 140 mm



XS
400 x 300 mm
Fachweite | Pureau 140 mm





XS Ecken gestutzt | Angles rognés
400 x 300 mm
Fachweite | Pureau 140 mm




XS Waben | Losange
400 x 300 mm
Fachweite | Pureau 140 mm

ONDAPRESS




Fachweite | Pureau 750-2250 mm

STRUCTA CLASSICA



CLASSICA: Fachweite | Pureau 500 mm



CASA: Fachweite | Pureau 500 mm


STRUCTA CASA



INTEGRAL PLAN





INTEGRAL CREA




PLANCOLOR



**DACHSCHIEFER
ARDOISES DE TOITURE**




ONDAPRESS



STRUCTA CLASSICA




STRUCTA CASA




XL VIVA
720 x 400 mm
Fachweite | *Pureau* 300 mm




XL RECTA
400 x 720 mm
Fachweite | *Pureau* 280 mm




XL QUARDA
300 x 600 mm
Fachweite | *Pureau* 180 mm



XM Ecken gestutzt | *Angles rognés*
400 x 400 mm
Fachweite | *Pureau* 140 mm



XM Waben | *Losange*
480 x 400 mm
Fachweite | *Pureau* 180 mm



XS Steinschindeln | *Bardeaux*
300 x 200 mm
Fachweite | *Pureau* 200 mm

Allgemeine Hinweise

Detaillierte Angaben zur Planung und Ausführung finden Sie in unseren technischen Dokumentationen unter www.eternit.ch

Die gedruckten Farben können vom Originalton abweichen. Für exakte Farbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

Remarques

Vous trouverez des informations détaillées ainsi qu'un aperçu des formats, teintes et aspects des différents types de couverture dans la documentation relative à chaque ligne de produits.

Les coloris imprimés peuvent varier par rapport à la teinte originale. Pour un choix de teintes exact ou l'adaptation d'accessoires complémentaires, il convient d'utiliser des échantillons de plaques originales.

Eternit (Schweiz) AG

CH 8867 Niederurnen
Phone +41 (0)55 617 11 11
www.eternit.ch

Eternit (Suisse) SA

CH 1530 Payerne
Phone +41 026 662 91 11
www.eternit.ch